

LASER

LASER



激光摇头系列 巡天F260



LASER

目录



01

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

02

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

03

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES

LASER

LASER

01

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



LASER

260W激光灯是一款高性能的照明设备，专为专业照明，大型活动和专业舞台设计。其强大的输出功率确保了广阔区域的明亮照明，适用于户外文旅音乐节、体育赛事和大型集会。

主要特点：

- 高亮度：260W的激光功率，提供卓越的照明效果。
- 节能高效：采用先进的激光技术，能效比传统灯具更高。
- 耐用性强：坚固的结构设计，适应各种恶劣环境。
- 操作简便：配备用户友好的控制界面，易于设置和操作。

应用场景：

- 大型户外活动
- 专业舞台表演
- 体育场馆照明
- 商业广告展示

260W激光灯是追求卓越照明效果的专业人士的理想选择，无论是视觉效果还是耐用性，都能满足最高标准的需求。

LASER



产品外观



LASER

02

产品参数
PRODUCT PARAMETERS



LASER

产品参数



光源 260W白激光光源
出光口径 160mm镜头
照度 50米距离 $\geq 120000\text{lux}$
颜色盘 颜色盘14+1白光
光源寿命 ≥ 30000 小时
光束角度 0.8°
水平扫描 540° (16bit精度扫描)
垂直扫描 270° (16bit精度扫描)
图案系统 旋转图盘12个+1白圆
调焦 电动线性调焦
频闪 独立频闪, 0.5~20次/秒 (可调)
调光 0-100%16bit调光
棱镜 8棱镜, 24棱镜 (双向旋转可叠加)

输入电压 AC100-240V 50Hz/60Hz
额定功率 350W
信号连接 3芯防水信号线, 最大连接25台
工作环境 $-20^\circ\text{C}\sim 45^\circ\text{C}$
控制方式 DMX512/RDM
DMX通道 16CH (标准), 20CH (扩展)
显示屏 LCD显示屏
尺寸 239X375X651mm
重量 20kg
散热 风机散热
外壳 压铸镁合金
防护等级 IP66

LASER

03

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



LASER



体积 **小**



239×375×651mm。

防护 **高**


IP66级防水，采用高等美铝合金，
耐高温 防火，抗老化耐磨，轻便防摔。

亮度 **高**

260W的激光功率，提供卓越的照明效果。



THANK YOU FOR WATCHING



范先生：138-2626-8858



蔡小姐：134-3423-6464

FAN@JF-JT.COM

CY@JF-JT.COM



广州市花都区花山华侨科创园龙腾路14号

